
Caítulo 4. Lenguaje procidemental como extensión de SQL
4.14. Costruyendo Procedimientos y funciones con PL/SQL
donde las
donde para
donde las
Unidades de programación PL/SQL
se agrupan a
Tablas
Eventos del sistema
se caracterizan por
No-ejecutable
por el
Motor
Ejecutable
si acontece el
Evento
para el que se
Definen
se justifica su uso por la
Dependencia
entre
Un objeto principal
Un objeto derivado
dentro de la
Aplicación
Crear paquete PL/SQL
en la
Base de datos Oracle
existe la
Construcción
denominada
Paquete
la cual agrupa los
Bloques PL/SQL
que se relacionan en una
Aplicación
o por sus
Características de funcionamiento
otorga
Privilegio
en el
Tiempo de ejecución
se almacenan
Programas
Tipos definidos usuario
Excepciones
Variables
Definición de cursores
Tablas temporales
responde a
Encapsulamiento
utilizando
nombre_paquete.miprocedimiento
Construcciones
se les denomina genéricamente
como
Procedimientos
se almacenan en la
Base
aceptan
No-argumentos o más valores
donde
El desarrollador o usuario
para poder
Crearlos
debe tener
Permiso
ya
Creación
que se asigna con
GRANT CREATE PROCEDURE TO miusuario
Otros usuarios
para
Ejecutarlos
deben tener
Autorización
del
Diseño del procedimiento o función
mediante
GRANT EXECUTE ON mi procedimiento TO mi usuario
Funciones
sólo deben devolver
Un valor
se
nombra a las
Paquetes
se forma de
Partes
que son
Especificación
es una
Unidad de código PL/SQL
Cuerpo
tiene el
Código
se consulta su
Diccionario
Triggers
su
Nombre
lleva
Prefijo TRG_
hay a
Nivel de fila
se almacenan como
Objetos compilados
donde en un
Ejecutable
que se
cuando una
Sentencia
se
Ejecute
a diferencia de los
Programas almacenados
presentan
Secciones
como
Declaración
Codificación
Manejo de errores
Diferencias significativas
con respecto a los
Bloques anónimos
como
Tienen nombre
Usan parámetros
no
lo que les da
Flexibilidad