

## Comandos castellano -> inglés

ESPAÑOL	INGLÉS	ESPAÑOL	INGLÉS	ESPAÑOL	INGLÉS
3D	3d	CALIDADIMG	imagequality	ENLAZARIMG	imageattach
3DARRAY	3darray	CÁMARA	camera	ENLAZARX	xattach
3DCARA	3dface	CAMBIA	change	EQDIST	offset
3DDELIM	3dc1ip	CAMBPROP	chprop	ESCALA	scale
3DDIST	3ddistance	CAPA	layer	ESCALATI,	ltscale
3DENCUADRE	3dpan	CAPAP 2002	layerp	ESCALAOLE	olescale
3DMALLA	3dmesh	CARGA	load	ESCENA	scene
3DÓRBITA	3dorbit	CARGADXB	dxbin	ESFERA	sphere
3DÓRBITAC	3dcorbit	CARGAD,XF	dxfin	ESPACIOM	mSPACE
3DPIVOTAR	3dswivel	CARGAR3DS	3dsin	ESFACIOP	pspace
3DPOL	3dpoly	CARGARMENÚ	menuload	ESTADIST	stats
3DZOOM	3dzoom	CARGARPARCIAL	partialload	ESTADO	status
ABRE	open	CARGAWMF	wmfin	ESTADOARB	treestat
-ABRIRPARCIAL	-partialopen	CERPROP	propertiesclose	ESTILO	style
ACERCA	about	CERRAR	close	ESTILOLM	mlstyle
ACISIN	acisin	CERRARDC	adcclose	ESTILOTRAZ,	plotstyle
ACISOUT	acisout	CERRART 2000i	closeall	ESTIRA	stretch
ACOALINEADA	dimaligned	CERREF	refclose	ETRANSMIT 2000i	etransmit
ACOÁNGULO	dimangular	CHAFLÁN	chamfer	EXAMINAR	browser
ACOCENTRO	dimcenter	CILINDRO	cy linder	EXPORTAR	export
ACOCONTINUA	dimcontinue	CÍRCULO	circle	EXTRUSIÓN	extrude
ACOCOORDENADA	dimordinate	COLOR	color	FILTER	filter
ACODIÁMETRO	dimdiameter	COMPILA	compile	FINACTUALIDAD 2000i	endtoday
ACOEDIC	dimedit	CONEXIÓNBD	dbconnect	FONDO	background
ACOESTIL	dimstyle	CONJREF	refset	FORMA	shape
ACOLINEABASE	dimbaseline	CONO	cone	FORZCURSOR	snap
ACOLINEAL	dimlinear	CONTORNO	boundary	GIRA	rotate
ACORADIO	dimradius	CONVERTAME	ameconvert	GIRA3D	rotate3d
ACOREMPLAZAR	dimoverride	CONVERTCTB 2002	convertctb	GRADÚA	measure
ACOTA y ACOTA I	dim y diml	CONVERTIR	convert	GROSORLIN	lweight
ACOTARR	qdim	CONVESTILOTRAZ 2002	convertpstyles	GRUPO	group
ACOTEDIC	dimtedit	COPIA	copy	GUARDAR	save
ACTUALIDAD 2000i	today	COPIAENLACE	copylink	GUARDARCOMO	saveas
ADCENTER	adcenter	COPIAHIST	copyhist	GUARDARIMG	saveimg
ADMATRB 2002	battman	COPIAPP	copyclip	GUARDARR	qsave
ADMINESTILOS	stylesmanager	COPIARBASE	copybase	H	u
ADMINSCP	ucsman	CORTAPP	cutclip	HIPERVÍNCULO	hyperlink
ADMINTRAZ,	plottermanager	CORTE	slice	ICONOBLOQUE	blockicon
AJUSTARIMG	imageadjust	CUÑA	wedge	ID	id
ALARGA	extend	DBCLOSE	dbcclose	IGUALARPROP	matchprop
ALINEAR	align	DBLCLKEDIT 2000i	dblclkedit	IMAGEN	image
ANULADEF	undefine	DDEDIC	ddedit	IMPORTAR	import
APERTURA	aperture	DDPTYPE	ddptype	IMPORTCONFPAG	psetupin
APLOAD	appload	DDVPOINT	ddvpoint	INRML 2000i	rm1in
ARANDELA	donut	DELIMITARIMG	imageclip	INSERT	insert
ARCO	arc	DELIMITARX	xclip	INSERTM	minsert
ÁREA	area	DESCARGARMENÚ	menuunload	INSERTOBJ	insertobj
ARRASTRE	dragmode	DESCOMP	explode	INTERF	interfere
ARX	arx	DESHACER	undo	INTERSEC	intersect
ASIST 2000i	assist	DESIGNA	select	ISOPLANO	isoplane
ASISTPLUMR14 2000i	rl4penwizard	DESPLAZA	move	LÍMITES	limits
ASISTENTEPCP	pcinwizard	DIFERENCIA	subtract	LIMPIA	purge
ASISTPRES	layoutwizard	DIRECTRIZ	leader	LÍNEA	line
ATRDEF	attdef	DIRECTRIZR	qlleader	LÍNEAM	mline
ATREDIT	attedit	DISOCIARCOTA 2002	dimdisassociate	LÍNEAX	xline
ATREXT	attext	DIST	dist	LIST	list
ATREXTM 2002	eattext	DIVIDE	divide	LISTDB	dblist
ATRVIS	attdisp	EDGE	edge	LOCTEXO	qtext
ATTREDEF	attredef	EDITARLM	mledit	LOGFILEOFF	logfileoff
AYUDA	help	EDITATR 2002	eattedit	LOGFILEON	logfileon
BARRAHERR	toolbar	EDITPOL	pedit	LONGITUD	lengthen
BASE	base	EDITREF	refedit	LUZ	light
BIBLIOMAT	matlib	EDITSÓLIDO	solidedit	MAPEADO	setuv
BIBPAISAJE	lslib	EDITSOMB	hatchedit	MARCAAUX	blipmode
BLOQUE	block	EDITSPLINE	splinedit	MARCOIMG	Imageframe
BLOQUEDISC	wblock	EDPAISAJE	lsedit	MATERIALR	rmat
BOCETO	sketch	ELEV	elev	MATRIZ	array
BORRA	erase	ELIPSE	ellipse	MENÚ	menu
BUSCAR	find	EMPALME	fillet	MIRAFOTO	vslice
CAL	cal	ENCUADRE	pan	MODELO	model

## Comandos castellano -> inglés (Continuación)

ESPAÑOL	INGLÉS	ESPAÑOL	INGLÉS	ESPAÑOL	INGLÉS
MODIVAR	setvar	REDEFINE	redefine	SOMBREA	hatch
MODOCAPAP 2002	layerpmode	REDIBT	redrawall	SPLINE	spline
MODOSOMBRA	shademode	REDIBUJA	redraw	SUPLADOS	edgesurf
MOSTRMAT	showmat	REFENT	osnap	SUPREGLA	rulesurf
MÚLTIPLE	multiple	REFX	xref	SUPREV	revsurf
MVSETUP	mvsetup	REGEN	regen	SUPTAB	tabsurf
NIEBLA	fog	REGENAUTO	regenauto	TABLERO	tablet
NORMAS 2002	standards	REGENCOTA 2002	dimregen	TEXTO	text
NUEVO	new	REGENT	regenall	TEXTODIN	dtext
NVPAISAJE	lsnew	REGIÓN	region	TEXTTOESCALA 2002	scaletext
OCULTA	hide	REHACER	redo	TEXTJUSTIF 2002	justifytext
OPCIONES	options	REINICIA	reinit	TEXTOM	mtext
OPCIONESHV	hyperlinkoptions	REJILLA	grid	TIEMPO	time
ORDENAOBJETOS	draworder	RELLENAPS	psfill	TIPOLIN	linetype
ORTO	ortho	RELLENAR	fill	TOLERANCIA	tolerance
ORTOGRAFÍA	spell	RENDER	render	TOROIDE	torus
PANTGRAF	graphscr	RENOMBRA	rename	TRADCAPA 2002	laytrans
PANTR	rendscr	REPRODUCIR	replay	TRADSPACIO 2002	spacetrans
FANTTEXT	textscr	RESVISTA	viewres	TRANSPARENCIA	transparency
PARAMSDIB	dsettings	RETARDA	delay	TRASLADADC	adcnavigate
PARTE	break	REUNIÓN 2002	meetnow	TRAZADOR	plot
PCARA	pface	REVISIÓN	audit	TRAZO	trace
PEGABLQ	pasteblock	REVOLUCIÓN	revolve	UNIDADES	units
PEGAESP	pastespec	RSCRIPT	rscript	UNIÓN	union
PEGAPP	pasteclip	SACAFOTO	mslide	UNIRX	xbind
PEGARORIG	pasteorig	SALVABMP	bmpout	UY	oops
PERSONALIZAR 2000i	customize	SALVADXF	dxfout	VBACARGAR	vbaload
PLANTA	plan	SALVAPS	psout	VBADESCARGAR	vbaunload
POL	pline	SALVAR3DS	3dsout	VBAADMIN	vbaman
POLÍGONO	polygon	SALVASTI	stfout	VBAEJECUTAR	vbarun
PREFR	rpref	SALVAWMF	wmfout	VBAENUN	vbastmt
PREPPÁGINA	pagesetup	SCP	ucs	VBAIDE	vbaide
PRESENTACIÓN	layout	SCRIPT	script	VBANUEVO	vbanew
PREVISUALIZAR	preview	SECCIÓN	section	VENTANAS	vports
PRISMARECT	box	SELECR	qselect	VERIFICARNORMAS 2002	checkstandards
PROPFIS	massprop	SELLOIMP 2000i	plotstamp	VGCAPA	vplayer
PROPIEDADES	properties	SHELL	shell	VGDELIM	vpclip
PROPSDIB	dwgprops	SIMBSCP	ucsicon	VINCOLE	olelinks
PTOVISTA	vpoint	SIMETRÍA	mirror	VISTA	view
PUBLICARENWEB 2000i	publishtoweb	SIMETRÍA3D	mirror3d	VISTADIN	dview
PUNTO	point	SINCRATR	attsync	VISTAÉREA	dsvviewer
QUITA	quit	SISWINDOWS	syswindows	VLISP	vlisp
RAYO	ray	SOLDRAW	soldraw	VMULT	mview
REANUDA	resume	SÓLIDO	solid	WHOHAS	whohas
REASOCIARCOTA 2002	dimreassociate	SOLPERFIL	solprof	WMFOPS	wmfops
RECORTA	trim	SOLVIEW	solview	XPLODE	xplode
RECTANG	rectang	SOMBCONT	bhatch	ZOOM	zoom
RECUPERAR	recover	SOMBRA	shade		

## Comandos inglés -> castellano

INGLÉS	ESPAÑOL	INGLÉS	ESPAÑOL	INGLÉS	ESPAÑOL
3D	3d	DBC_CLOSE	dbcclose	IMAGEFRAME	marcoimg
3DARRAY	3darray	DBCONNECT	conexiónbd	IMAGEQUALITY	calidadimg
3DCLIP	3ddelim	DBLCLKEDIT 2000i	dblclkedit	IMPORT	importar
3DCORBIT	3dorbitac	DBLIST	listdb	INSERT	insert
3DDISTANCE	3ddist	DDEDIT	ddedic	INSERTOBJ	insertobj
3DFACE	3dcara	DDPTYPE	ddptype	INTERFERE	interf
3DMESH	3dmalla	DDVPOINT	ddvpoint	INTERSECT	intersec
3DORBIT	3dórbita	DELAY	retarda	ISOPLANE	isoplano
3DPAN	3dencuadre	DIM y DIMI	acota y acotal	JUSTIFYTEXT 2002	textojustif
3DPOLY	3dpol	DIMALIGNED	acoalineada	LAYER	capa
3DSIN	3dsin	DIMANGULAR	acoángulo	LAYERP 2002	capap
3DSOUT	3dsout	DIMBASELINE	acolíneabase	LAYERPMODE 2002	modocapap
3DSWIVEL	3dpivotar	DIMCENTER	acocentro	LAYOUT	presentación
3DZOOM	3dzoom	DIMCONTINUE	acocontinua	LAYOUTWIZARD	asistpres
ABOUT	acerca	DIMDIAMETER	acodiámetro	LAYTRANS 2002	tradcapa
ACISIN	acisin	DIMDISASSOCIATE 2002	disociarcota	LEADER	directriz
ACISOUT	acisout	DIMEDIT	acoedic	LENGTHEN	longitud
ADCCLOSE	cerrar dc	DIMLINEAR	acolíneal	LIGHT	luz
ADCENTER	adcenter	DIMORDINATE	acocoordenada	LIMITS	límites
ADCNAVIGATE	trasladar dc	DIMOVERRIDE	acoreemplazar	LINE	línea
ALIGN	alinear	DIMRADIUS	acoradio	LINETYPE	típolin
AMECONVERT	convertame	DIMREASSOCIATE 2002	reasociarcota	LIST	list
APERTURE	apertura	DIMREGEN 2002	regencota	LOAD	carga
APPLOAD	appload	DIMSTYLE	acoestil	LOGFILEOFF	logfileoff
ARC	arco	DIMTEDIT	acotedic	LOGFILEON	logffileon
AREA	área	DIST	dist	LSEDT	edpaisaje
ARRAY	matriz	DIVIDE	divide	LSLIB	libpaisaje
ARX	arx	DONUT	arandela	LSNEW	nvpaisaje
ASSIST 2000i	asist	DRAGMODE	arrastre	LTSCALE	escalatl
ATTDEF	atrdef	DRAWORDER	ordenaobjetos	LWEIGHT	grosorl
ATTDISP	atrvis	DSETTINGS	paramsdib	MASSPROP	propfis
ATTEDIT	atredit	DSVIEWER	vistaárea	MATCHPROP	igualarprop
ATTEXT	atrext	DTEXT	textodin	MATLIB	bibliomat
ATTREDEF	attredef	DVIEW	vistadin	MEASURE	gradúa
ATTSYNC 2002	sincratr	DWGPROPS	propsdib	MEETNOW 2002	reunión
AUDIT	revisión	DXBIN	cargadxb	MENU	menú
BACKGROUND	fondo	DXFIN	cargadxf	MENULOAD	cargarmenú
BASE	base	DXFOOT	salvadxf	MENUUNLOAD	descargarmenú
BATTMAN 2002	admatrb	EATTEDIT 2002	editatr	MINSERT	insertm
BHATCH	sombcont	EATTEXT 2002	atrextm	MIRROR	simetría
BLIPMODE	marcaaux	EDGE	edge	MIRROR3D	simetría3d
BLOCK	bloque	EDGESURF	suplados	MLEDIT	editarlm
BLOCKICON	iconobloque	ELEV	elev	MLINE	líneam
BMPOUT	salvabmp	ELLIPSE	elipse	MLSTYLE	estilolm
BOUNDARY	contorno	ENDTODAY 2000i	finactualidad	MODEL	modelo
BOX	prismarect	ERASE	borra	MOVE	desplaza
BREAK	parte	ETRANSMIT 2000i	etransmit	MSLIDE	sacafoto
BROWSER	examinar	EXPLODE	descomp	MSPACE	espaciom
CAL	cal	EXPORT	exportar	MTEXT	textom
CAMERA	cámara	EXTEND	alarga	MULTIPLE	múltiple
CHAMFER	chaflán	EXTRUDE	extrusión	MVIEW	vmult
CHANGE	cambia	FILL	rellenar	MVSETUP	mvsetup
CHECKSTANDARDS 2002	verificarnormas	FILLET	empalme	NEW	nuevo
CHPROP	campprop	FILTER	filter	OFFSET	eqdist
CIRCLE	círculo	FIND	buscar	OLELINKS	vincole
CLOSE	cerrar	FOG	niebla	OLISCALE	escalaole
CLOSEALL 2000i	cerrart	GRAPHSCR	pantgraf	OOPS	uy
COLOR	color	GRID	rejilla	OPEN	abre
COMPILE	compila	GROUP	grupo	OPTIONS	opciones
CONE	cono	HATCH	sombrea	ORTHO	orto
CONVERT	covertir	HATCHEDIT	editsomb	OSNAP	refent
CONVERTCTB 2002	convertctb	HELP	ayuda	PAGESETUP	preppágina
CONVERTPSTYLES	convestilotr	HIDE	oculta	PAN	encuadre
COPY	copia	HYPERLINK	hipervínculo	PARTIALLOAD	cargarparcial
COPYBASE	copiarbase	HYPERLINKOPTIONS	opcioneshv	-PARTIALOPEN	-abrirparcial
COPYHIST	copiahist	ID	id	PASTEBLOCK	pegablq
COPYLINK	copiaenlace	IMAGE	imagen	PASTECLIP	pegapp
CUSTOMIZE 2000i	personalizar	IMAGEADJUST	ajustaring	PASTEORIG	pegarorig
CUTCLIP	cortapp	IMAGEATTACH	enlazaring	PASTESPEC	pegaesp
CYLINDER	cilindro	IMAGECLIP	delimitaring	PCINWIZARD	asistentepcp

## Comandos inglés -> castellano (Continuación)

INGLÉS	ESPAÑOL	INGLÉS	ESPAÑOL	INGLÉS	ESPAÑOL
PEDIT	editpol	RMAT	materialr	TEXTSCR	panntext
PFACE	pcara	RMLIN 2000i	inrml	TIME	tiempo
PLAN	planta	ROTATE	gira	TODAY 2000i	actualidad
PLINE	pol	ROTATE3D	gira3d	TOLERANCE	tolerancia
PLOT	saltraz	RPREF	prefr	TOOLBAR	barraherr
PLOTSTAMP 2002	selloimp	RSCRIPT	rscript	TORUS	toroide
PLOTSTYLE	estilotraz	RULESURF	supregla	TRACE	trazo
PLOTTERMANAGER	admintraz	SAVE	guardar	TRANSPARENCY	transparencia
POINT	punto	SAVEAS	guardarcomo	TREESTAT	estadoarb
POLYGON	polígono	SAVEIMG	guardarimg	TRIM	recorta
PREVIEW	previsualizar	SCALE	escala	U	h
PROPERTIES	propiedades	SCALETEXT 2002	textoescala	UCS	scp
PROPERTIESCLOSE	cerprop	SCENE	escena	UCSICON	simbscp
PSETUPIN	importconfpag	SCRIPT	script	UCSMAN	adminscp
PSFILL	rellenaps	SECTION	sección	UNDEFINE	anuladef
PSOUT	salvaps	SELECT	designa	UNDO	deshacer
PSPACE	espaciop	SETUV	mapeado	UNION	unión
PUBLISHTOWEB 2000i	publicarenweb	SETVAR	modivar	UNITS	unidades
PURGE	limpia	SHADE	sombra	VBAIDE	vbaide
QDIM	acotarr	SHADEMODE	modosombra	VBALOAD	vbacargar
QLEADER	directrizr	SHAPE	forma	VBAMAN	vbaadmin
QSAVE	guardarr	SHELL	shell	VBANEW	vbanuevo
QSELECT	selecr	SHOWMAT	mostrmat	VBARUN	vbaejecutar
QTEXT	loctexto	SKETCH	boceto	VBASTMT	vbaenun
QUIT	quita	SLICE	corte	VBAUNLOAD	vbadescargar
R14PENWIZARD 2000i	asistplumr14	SNAP	forzcursor	VIEW	vista
RAY	rayo	SOLDRAW	soldraw	VIEWRES	resvista
RECOVER	recuperar	SOLID	sólido	VLISP	vlistp
RECTANG	rectang	SOLIDEDIT	editsólido	VPCLIP	vgdelim
REDEFINE	redefine	SOLPROF	solperfil	VPLAYER	vgcapa
REDO	rehacer	SOLVIEW	solview	VPOINT	ptovista
REDRAW	redibuja	SPACETRANS 2002	tradspacio	VPORTS	ventanas
REDRAWALL	redibt	SPELL	ortografía	VSLIDE	mirafoto
REFCLOSE	cerref	SPHERE	esfera	WBLOCK	bloquedisc
REFEDIT	editref	SPLINE	spline	WEDGE	calce
REFSET	conjref	SPLINEDIT	editspline	WHOHAS	whohas
REGEN	regen	STANDARDS 2002	normas	WMFIN	cargawmf
REGENALL	regent	STATS	estadist	WMFOPTS	wmfops
REGENAUTO	regenauto	STATUS	estado	WMFOUT	salvawmf
REGION	región	STLOUT	salvastl	XATTACH	enlazarx
REINIT	reinicia	STRETCH	estira	XBIND	unirx
RENAME	renombra	STYLE	estilo	XCLIP	delimitarx
RENDER	render	STYLESMANAGER	adminestilos	XLINE	líneax
RENDSCR	pantr	SUBTRACT	diferencia	XPLODE	xplode
REPLAY	reproducir	SYSWINDOWS	siswindows	XREF	refx
RESUME	reanuda	TABLET	tablero	ZOOM	zoom
REVOLVE	revolución	TABSURF	suptab		
REVSURF	suprev	TEXT	texto		

## Abreviaturas de comandos en castellano

Comando	Alias	Comando	Alias	Comando	Alias
3DARRAY	3a	DESPLAZA	d	PEGAESP	pa
3DCARA	3c	DIFERENCIA	dif	POLÍGONO	pg
3DÓRÉITA	3do	DIRECTRIZ	direc	POL	pl
3DPOL	3p	DIRECTRIZR	dirr	PREFR	pr
ABRIRPARCIAL	abrirp	DISOCIARCOTA	dda	-PRESENTACIÓN	pres
ACOALINEADA	acoali	DIST	di	PREVISUALIZAR	pre
ACOÁNGULO	acoang	DIVIDE	div	PROPIEDADES	pr, prop
ACOCENTRO	acocen	EDITPOL	pe	PTOVISTA	pv
ACOCONTINUA	acocont	EDITSOMB	eb	PUBLICARENWEB	pw
ACOCOORDENADA	acocoo	EDITSPLINE	spe	PUNTO	pu
ACODIÁMETRO	acodia	ELIPSE	el	QUITA	q
ACOEDIC	aed,acoed	EMPALME	mp	REASOCIARCOTA	dre
ACOESTIL	aes, acoest	ENCUADRE	e	RECORTA	rr
ACOLÍNEABASE	acoline	-ENCUADRE	-e	RECTANG	rec
ACOLINEAL	acolin	ENLAZARIMG	eim	REDIBT	rt
ACORADIO	acorad	ENLAZARX	enx	REDIBUJA	re
ACOREMPLAZAR	acoremp	EQDIST	eq	REFENT	ref
ACOTEDIC	acoted	ESCALA	es	-REFENT	-ref
ADCENTER	adc	ESCALATL	ec	REFX	rx
ADMINSCP	sp	ESPACIOM	em	-REFX	-rx
AJUSTARIMG	aim	ESPACIOP	ep	REGEN	rg
ALARGA	al	ESTILO	est	REGENT	rgt
ALINEAR	ali	ESTIRA	ei	REGIÓN	reg
APPLOAD	apl	EXPORTAR	ex	RENDER	r
ARANDELA	ar	EXTRUSIÓN	ext	RENOMBRA	rb
ARCO	a	FILTER	fi	-RENOMBRA	-rn
ÁREA	aa	FORZCURSOR	fc	REVOLUCIÓN	rv
ATRDEF	at	GIRA	gi	SCRIPT	sr
-ATRDEF	-at	GRADÚA	gd	SECCIÓN	sc
ATREDIT	atr	GROSORLIN	glin	SIMETRÍA	si
-ATREDIT	-atr	GRUPO	gru	SÓLIDO	so
ATREXT	atx	-GRUPO	-gru	SOMBCONT	sb
BARRAHERR	bh	IGUALARPROP	ip	SOMBRA	sm
BLOQUE	bq	IMAGEN	irng	SOMBREA	smb
-BLOQUE	-bq	-IMAGEN	-img	SPLINE	spl
BLOQUEDISC	bd	IMPORTAR	im	TABLERO	tb
-BLOQUEDISC	-bd	INSERT	in	TEXTOM	t, txm
BORRA	b	-INSERT	-in	-TEXTOM	-t
CAMBIA	-cm	INSERTOBJ	if	THICKNESS	th
CAPA	ca	INTERF	inf	TILEMODE	tm
-CAPA	-ca	INTERSEC	int	TIPOLIN	tl
CERPROP	cpro	LIMPIA	li	-TIPOLIN	-tl
CHAFLÁN	ch	-LIMPIA	-li	TOLERANCIA	tol
CÍRCULO	c	LÍNEA	l	TOROIDE	tor
COLOR	col	LÍNEAM	lnm	TRAZADOR	impr
CONEXIÓNBD	asa,ase	LÍNEAX	xl	UNIDADES	uns
CONTORNO	cn	LIST	lt, ls	-UNIDADES	-uns
-CONTORNO	-cn	LONGITUD	lg	UNIÓN	uni
COPIA	dup	MATRIZ	ma	UNIRX	ux
COPIA	cp, dup	-MATRIZ	-ma	-UNIRX	-ux
CORTE	co	MODIVAR	mv	VISTADIN	vd
CUÑA	cu	OCULTA	oc	VISTAÁREA	va
DDEDIC	dd	OPCIONES	op	VISTA	vi
DDVPOINT	ddv	ORDENAOBJETOS	ob	-VISTA	-vi
DELIMITARIMG	icl	ORTOGRAFÍA	ort	VMULT	vm
DELIMITARX	lx	PARAMSDIB	pad, pard	ZOOM	z
DESCOMP	dp	PARTE	p		

## Abreviaturas de comandos en inglés

Comando	Alias	Comando	Alias	Comando	Alias
3DARRAY	3a	EXTEND	ex	PUBLISHTOWEB	ptw
3DFACE	3f	EXTRUDE	ext	PURGE	pu
3DORBIT	3do	FILLET	f	-PURGE	-pu
3DPOLY	3p	FILTER	fi	QLEADER	le
ADCENTER	adc	GROUP	g	QUIT	exit
ALIGN	al	-GROUP	-g	RECTANG	rec
APpload	ap	HATCH	-h	REDRAW	r
ARC	a	HATCHEDIT	he	REDRAWALL	ra
AREA	aa	HIDE	hi	REGEN	re
ARRAY	ar	IMAGE	im	REGENALL	rea
-ARRAY	-ar	-IMAGE	-im	REGION	reg
ATTDEF	att	IMAGEADJUST	iad	RENAME	ren
-ATTDEF	-att	IMAGEATTACH	iat	-RENAME	-ren
ATTEDIT	ate	IMAGECLIP	icl	RENDER	rr
-ATTEDIT	-ate, atte	IMPORT	imp	REVOLVE	rev
BHATCH	h, bh	INSERT	i	ROTATE	ro
BLOCK	b	-INSERT	-i	RPREF	rpr
-BLOCK	-b	INSERTOBJ	io	SCALE	sc
BOUNDARY	bo	INTERFERE	inf	SCRIPT	scr
-BOUNDARY	-bo	INTERSECT	in	SECTION	sec
BREAK	br	LAYER	la	SETVAR	set
CIRCLE	c	-LAYER	-la	SUCE	sl
COLOR	col	LAYOUT	lo	SNAP	sn
COPY	co, cp	LEADER	le, lead	SOLID	so
CHAMFER	cha	LENGTHEN	len	SPELL	sp
CHANGE	-ch	LINE	l	SPLINE	spl
DBCONNECT	ase, dbc	LINETYPE	lt	SPLINEDIT	spe
DDEDIT	ed	-LINETYPE	-lt	STRETCH	s
DDVPOINT	vp	LIST	li, ls	STYLE	st
DIMALIGNED	dal, dimali	LTSCALE	lts	SUBTRACT	su
DIMANGULAR	dan, dimang	LWEIGHT	lw	TABLET	ta
DIMBASELINE	dba, dimbase	MATCHPROP	ma	THICKNESS	th
DIMCENTER	dce	MEASURE	me	TILEMODE	ti, tm
DIMCONTINUE	dco, dimcont	MIRROR	mi	TOLERANCE	tol
DIMDIAMETER	ddi, dimdia	MLINE	ml	TOOLBAR	to
DIMDISASSOCIATE	dda	MOVE	m	TORUS	tor
DIMEDIT	ded, dimed	MSPACE	ms	TRIM	tr
DIMLINEAR	dli, dimlin	MTEXT	t, mt	UCSMAN	up
DIMORDINATE	dor, dimord	-MTEXT	-t	UNION	uni
DIMOVERRIDE	dov, dimover	MVIEW	mv	UNITS	un
DIMRADIUS	dra, dimrad	OFFSET	o	-UNITS	-un
DIMREASSOCIATE	dre	OPTIONS	op	VIEW	v
DIMSTYLE	d, dst	OSNAP	os	-VIEW	-v
DIMTEDIT	dimted	-OSNAP	-os	VPOINT	-vp
DIST	di	PAN	p	WBLOCK	w
DIVIDE	div	-PAN	-p	-WBLOCK	_w
DONUT	do	PASTESPEC	pa	WEDGE	we
DRAWORDER	dr	PEDIT	pe	XATTACH	xa
DSETTINGS	ds, rm, se	PLINE	pl	XBIND	xb
DSVIEWER.	av	PLOT	print	-XBIND	-xb
DTEXT	dt	POINT	po	XCLIP	xc
DVIEW	dv	POLYGON	pol	XLINE	xl
ELLIPSE	el	PREVIEW	pre	XREF	xr
ERASE	e	PROPERTIES	ch, mo, props	-XREF	-xr
EXPLODE	x	PROPERTIESCLOSE	prclose	ZOOM	z
EXPORT	exp	PSPACE	ps		